

Construction Products

- Afghanistan ▪ Angola ▪ Australia ▪ Baharain ▪ Equitorial Guinea ▪ Eritrea ▪ Ethiopia ▪ India
- Indonesia ▪ Iraq ▪ Kenya ▪ Kuwait ▪ Lebanon ▪ Madagascar ▪ Mozambique ▪ New Zealand
- Oman ▪ Pakistan ▪ Qatar ▪ Saudi Arabia ▪ Somalia ▪ Sri Lanka ▪ Sudan ▪ Syria ▪ Tanzania
- Uganda ▪ UAE ▪ Yemen ▪ Zambia



Falcon Chemicals LLC

Head Office & Factory

P. O. Box 2924,
Dubai, U.A.E.
Tel.: 04 880 1444
Fax: 04 880 1717

المكتب الرئيسي

ص.ب: ٢٩٢٤
دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٠٤ ٨٨٠ ١٤٤٤
فاكس: ٠٤ ٨٨٠ ١٧١٧

Branch Office

P.O. Box: 3568,
Abu Dhabi, U.A.E.
Tel.: 02 644 4220
Fax: 02 644 4226

المكتب الفرعي

ص.ب: ٣٥٦٨
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٠٢ ٦٤٤ ٤٢٢٠
فاكس: ٠٢ ٦٤٤ ٤٢٢٦

e-mail: inquiry@falconchemicals.com
www.falconchemicals.com

ISO 9001 & ISO 14001 Certified Company



Falcon Chemicals LLC

Servicing the Construction Industry Since 1976





YEARS OF EXPERIENCE MAKES ALL THE DIFFERENCE

Falcon Chemicals L.L.C. is the leading manufacturer of full range of Construction Chemicals based in Jebel Ali Industrial Area – Dubai. It was formed in the year 1976 to service the growing construction industry.

Falcon Chemicals L.L.C. is an ISO 9001 and ISO 14001 certified company with more than 30 years of experience. It has state-of-the-art testing equipment and production facilities to manufacture products meeting the international standards of the construction industry. Continuous work is carried out in Research and Development department by a team of Chemists and Engineers for product customization under tropical conditions.

The high quality range of Construction Chemicals manufactured by Falcon Chemicals includes different products which mainly cater to the Construction Industry including Liquid applied Bitumen based Waterproofing Membranes; Mould Release Agents; Bonding Agents & Bonding Key Coat for plaster works; Tile Adhesive & Grouts; Concrete Repair products; Special Adhesive for Marble, Stones, Polystyrene etc; Concrete Sealers; Epoxy & Polyurethane Floor Coatings.

A team of experienced and qualified customer service work with contractors, consultants, certified applicators in selection and application of the products. Falcon Chemicals L.L.C. has developed a wide network throughout UAE with head office in Dubai and branch office in Abu Dhabi with a full network of established distributors in Middle East, Africa, Asia Sub continent and Far East.

سنوات الخبرة تصنع كافة الاختلافات


تعتبر فالكون للكيماويات (ش.ذ.م.م) رائدة في مجال تصنيع من الإنشاءات الكيميائية كاملة و المعتمدة في منطقة جبل على الصناعية - دبي. وقد تأسست في سنة 1976 لتخدم تزايد الإنشاءات الصناعية.

حصلت شركة فالكون للكيماويات (ش.ذ.م.م) على شهادة الأيزو 9001 وشهادة الأيزو 14001 عن أكثر من 30 سنة خبرة. وأن تمتلك الاختبار الفني للمعدات والمنتجات والمرافق لتصنيع المنتجات التي تتماشى مع المعايير الدولية لصناعة الإنشاءات. ومستمرة في العمل وتنفيذ الأبحاث في قسم التطوير بواسطة فريق من الكيميائيين والمهندسين لتكييف المنتجات وفقاً للظروف المدارية.

تمتلك فالكون للكيماويات الجودة العالية في مجال تصنيع الإنشاءات الكيميائية والتي تتضمن المنتجات الرئيسية المختلفة التي تغذي المنشآت الصناعية متضمنة تطبيقات القار السائل المعتمد على الأغشية العازلة، وعوامل التخلص من العفن عوامل الترابط ومفاتيح الربط في أعمال طبقة البلاستر مواد لاصقة للبلاط والجص وترميم المنتجات الخرسانية ومواد لاصقة خاصة للرخام والأحجار والبوليسترين، إلخ. والسدادات الخرسانية: إيبوكسي والبوليرسانى لتكسية الأرضيات.

ولدينا فريق يمتلك الخبرة ومؤهل لخدمة العملاء والعمل مع المقاولين والاستشاريين وتطبيق الاختيارات التطبيقية المعتمدة على المنتجات. وتعمل فالكون للكيماويات على توسيع وتنمية شبكتها عبر الإمارات العربية المتحدة من المكتب الرئيسي في دبي والمكتب الفرعي في أبوظبي مع تأسيس شبكة كاملة للموزعين في الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه قارة آسيا والشرق الأقصى.

MULTIPLE PRODUCTS FROM SINGLE SOURCE



Construction Chemicals
Dry Mix Mortars

مواد البناء الكيميائية
(خليط جاف لتثبيت البلاط)



Bitumen Waterproofing
Liquid Membranes

أغشية القار العازلة للسوائل



Detergents & Disinfectants

المنظفات ومبيدات الجراثيم



Sulfuric Acid & Battery Acid

حمض الكبريتيك و حمض البطارية



Adhesives & Polymer Emulsions

المواد اللاصقة و مستحلبات البوليمر



Autocare Products

منتجات السيارات



DRY MIX MORTARS

ECOTILE-ST

Ceramic Tile Adhesive

A general purpose, cement based polymer modified dry mix mortar for fixing ceramic tiles.

مادة لاصقة للسيراميك

تعتمد على تحويل الاسمنت البوليمر إلى خليط جاف تركيب السيراميك للأغراض العامة.



TILEFIX-PD

Latex Modified Tile Adhesive

A premium quality, latex modified dry mix mortar for installation of porcelain, granite wall and floor tiles.

المادة اللاصقة لاتكس المعدل

لاتكس المعدل خليط جاف عالي الجودة لتركيب أرضيات وحوائط البورسلين والجرانيت.



COLOUR GROUTS

Tile Joint Grout

Polymer latex modified tile joint grout for wall and floor tiles used for filling gap between tiles.

وصلة بلاط حص

وصلة بلاط الحص بوليمر لاتكس المعدل للحوائط الأرضيات يستخدم لملئ الفجوات بين البلاط.



ULTRABOND-HD

Adhesive for Natural Stones and Marbles

A premixed, polymer modified cement based adhesive for installation of Natural Stones and Marbles on floors and walls.

مواد لاصقة للأحجار الطبيعية والرخام

يعتمد علي إعادة خلط البوليمر المعدل والاسمنت والمواد اللاصقة لتركيب الأحجار الطبيعية والرخام للأرضيات والحوائط.



ULTRATHERM-A 1054

Adhesive and Base Plaster for E.I.F.S.

Polymer modified dry mix waterproof mortar to be used in External Insulation Facade System.

المواد اللاصقة و العنصر الأساسي للبلاستر لنظام عزل الواجهة الخارجية

خليط جاف من البوليمر المعدل والمواد العازلة المستخدمة في نظام عزل الواجهة الخارجية.



ECORUSH

Bonding Key Coat

Single component, polymer modified mortar used as bonding key coat on concrete before plaster.

طبقة ربط أساسية

استخدام البوليمر المعدل كعنصر فردي، كطبقة ربط أساسية علي الخرسانة قبل البلاستر.



WATERPROOFING PRODUCTS

FLEKKOTE

General Purpose Waterproof Coating

A cold applied, high build bitumen based coating used for waterproofing/damproofing of porous substrates and substructure waterproofing.

طبقة من المواد العازلة للأغراض العامة

طبقة من القار سائل لأساس البناء العالي المقاوم للبرودة باستخدام المواد العازلة للماء والمضادة للمياه و الركائز التي يسهل اختراقها وتسرب المياه.



LAVATEX 2000

Rubber Modified Liquid Waterproof Membrane

A high performance, cold applied, high build liquid waterproofing membrane based on polymer modified bitumen emulsion highly recommended for wet area waterproofing such as toilet floors, kitchens, balconies.

الأغشية المطاطية المعدلة العازلة للسوائل

غشاء مطاطي عازل للسوائل عالي الكفاءة والمقاوم للبرودة للأبنية العالية يعتمد علي البوليمر المعدل وستحطب القار يوصي باستخدامه كمادة عازلة في المناطق المبللة مثل أرضيات الحمامات والمطابخ والشرفات



ELASTOFALT-ME

UV Stable, Latex Modified, Liquid Waterproofing Membrane

It is highly recommended for waterproofing application for the building structure including foundation, kitchen and toilet floors, facades and roof.

يو في ستابلي لاتكس المعدل والغشاء العازل للسوائل

ينصح باستخدامه وتطبيق المواد العازلة تشييد البناء متضمنة الأساسات المطابخ و أرضيات الحمامات والواجهات والأسقف.



BITUSOL

Solvent based Bitumen Protective Coating

Solvent based, cold applied, bituminous protective coating used for facade damproofing, substructure waterproofing etc.

طلاء حماية من القار والمذيبات

طبقة طلاء حماية من القار والمذيبات المقاومة للبرودة المستخدمة في الواجهات كمضاد للمياه والمواد العازلة.



ECOSHIELD

Acrylic Waterproof Coating

Single component, acrylic polymer based elastomeric coating with ultra violet resistance property used for waterproofing roof decks, corrugated sheets polyurethane foam.

طبقة من الاكريلك العازل للسوائل

طبقة أساسية من البوليمر أكريلك المرنة المقاومة للأشعة البنفسجية مستخدمه كعازل لأرضية الأسطح و ألواح مجعدة رغوة من البوليرسانى.



ULTRAFLEX-2K

Cementitious Waterproof Coating

Two component, cementitious coating used for waterproofing of wet areas, water tanks, swimming pools and building facades.

طبقة أسمنتية من عنصرين أساسيين

تستخدم كعازل في المناطق الرطبة وخزانات المياه وحمامات السباحة و واجهات المباني.



FLOORING & CONCRETE REPAIR

EPOXY GROUTS AND MORTARS

Epoxy based Grouts and Mortars

It is recommended to use in kitchens, bathrooms, corridors, swimming pools, hospitals and food industry. Mortars are used for repairing surface irregularities.

الأبوكسي والجص لتثبيت البلاط

ينصح باستخدامه في المطابخ والحمامات والمرات وحمامات السباحة والمستشفيات ومصانع الأغذية ويستخدم في ترميم العيوب السطحية.



ECOPOXY

Epoxy Floor Coating System

It is recommended for use in car park floors, chemical and mechanical industry subjected to heavy traffic as abrasion resistant coating.

نظام طبقة الأبوكسي للأرضيات

ينصح باستخدامه كطبقة مقاومة للخدش في أرضيات مواقف السيارات والمصانع الميكانيكية والكيميائية التي تتعرض لحركة المرور الثقيل.




ECOTHANE AQUA COLOUR TOP

Aqueous, Single Component Polyurethane Coating

Used as decorative and chemical resistance floor coating in showrooms, laboratories, warehouses and car parks.

طبقة من عنصر واحد البوليرسانى المائي

يستخدم كديكور وكمقاوم كيميائي في أرضيات المعارض والمعامل والمستودعات ومواقف السيارات.



ULTRATOP-ST

Self Levelling Underlayment

Single component, polymer modified underlayment for new/old concrete floors to receive floor coverings like linoleum, PVC sheeting, PVC and rubber tiles, wooden parquet and special flooring materials.

بطانة ذاتية

البوليمر المعدل كعنصر أساسي لتبطين الخرسانة والأرضيات الجديد / القديم كغطاء للمحافظة علي الأرضيات مثل مشمع الأرضيات والأغطية البلاستيكية والبلاط المطاطي والبلاستيك وخشب الباركة والمواد الخاصة بالأرضيات.



ULTRAPATCH-522

Concrete Repair Mortar

Polymer modified, fibre reinforced repair mortar for all types of structural repair.

ترميم البلاط الخرسانى

البوليمر المعدل ترميم الألياف المسلحة وترميم جميع أنواع الهياكل.



ULTRAFINISH-312

Cosmetic Repair Mortar

Used as final fairing coat on top of concrete areas patched up with Ultrapatch-522.

الترميم التجميلي

يستخدم كطبقة نهائية علي قمة المناطق الخرسانية فوق الترميم – ٥٢٢



MISCELLANOUS PRODUCTS

BONDAID

PVA / SBR based Bonding Agent

Used as an admixture in plaster renders and other cementitious systems. It can also be used as an adhesion promotre in bonding new to old concrete.

بي في آيه / ! س بي آر عوامل ربط

تستخدم كخليط في البلاستر لمعالجة الأنظمة الأسمنتية ويمكن استخدامها أيضاً كمادة لاصقة لتعزيز الرابط الجديد للخرسانة القديمة.



ULTRABOND-F440

Adhesive Mortar for Difficult Substrates

It is recommended for fixing of vitrified tile to ceramic tile; ceramic tile to pvc panel, painted surfaces, fair-faced smooth concrete without hacking; Marble/Granite/Stone to gypsum board.

مادة لاصقة للبلاط صعب إزالتها

ينصح باستخدامها في تثبيت البلاط المزجج والسيراميك ألواح البلاستيك إلي السيراميك وطلاء الواجهات وصلل الواجهة الخرسانية بطريقة جيدة بدون خدش الرخام / الجرانيت/ الحجر إلي الجبس بورد.



ULTRASEAL

Wet look Silicone Water Repellent

It is recommended for application on polished/unpolished stone surface such as natural stone, quarry stone, sandstone, slate, terracotta and clay bricks.

السيكون الرطب المضاد للماء

ينصح باستخدامه في الحجر المصقول / وغير المصقول للواجهة مثل الحجر الطبيعي محجر الحجارة و الحجر الرملي والإردواز والتراكتوتا والطوب الطيني.



ECOCURE-A

Acrylic based Curing Compound

Used as curing compound on freshly poured/taid concrete to avoid conventional method of curing with water.

مركب الأكريليك المعالج

يستخدم المركب المعالج يتم سكه ووضعه علي الخرسانة لتجنب المعالجة بالماء بالطريقة التقليدية.



ECOFILL-NS

Cementitious Non Shrink Grout

It is recommended for gap filling under base plates, filling around the service pipes and cables, anchoring bolts, fence posts, reinforcing bars etc.

الجص الأسمنتي بدون تقلص

ينصح باستخدامه لملئ الفجوات تحت البلاستر الأساسي ويستخدم لتغطية الأنابيب والكابلات ومزاليج المرافق وأعمدة السياج والتسليح.



TILEKLEEN

Tile and Grout Cleaner

It is an acid based cleaner used for easy removal of grim deposit, fungus growth from tiles, floors and building facades.

منظف البلاط والجص

منظف حمضي يستخدم بسهولة لتخلص من الرواسب الضارة ونمو الفطريات في البلاط والأرضيات و واجهات المباني.

